



MONITORES TIPO CORAZON

<p>Monitor fijo tipo corazón, con doble cremallera para giro libre plano vertical 120° y giro libre plano horizontal 360°.</p>	
--	---

MODELO	GL-MZDC
ENTRADA	BRIDADA 4" (150#)
CONSTRUCCION	BRONCE
ACABADO	PINTURA EPOXICA ROJA
USO RECOMENDADO	PRESIONES ALTAS DE TRABAJO
SALIDA	MACHO 2 ½" NHST



MONITORES TIPO CORAZON

GL-MO-01

<p>Monitor fijo tipo corazón, con una cremallera para giro vertical 120° y un giro libre plano horizontal 360°, con perilla de fijación.</p>	
--	---

MODELO	GL-MZSC
ENTRADA	BRIDADA 4" (150#)
CONSTRUCCION	BRONCE
ACABADO	PINTURA EPOXICA ROJA
USO RECOMENDADO	PRESIONES MODERADAS DE TRABAJO
SALIDA	MACHO 2 ½" NHST



MONITOR TIPO CUELLO DE CISNE

GL-MO-02




MODELO	GL-MCS
ENTRADA	BRIDADA 4" (150#)
CONSTRUCCION	ALUMINIO
ACABADO	PINTURA EPOXICA ROJA
USO RECOMENDADO	PRESIONES MODERADAS DE TRABAJO
SALIDA	MACHO 2 1/2" NHST



MONITORES TIPO CORAZON PORTATILES

Monitor tipo corazón, portátil con una cremallera para giro vertical 120° y un giro libre plano horizontal 360°.



MODELO	GL-MZP
ENTRADA	DOS ENTRADAS HEMBRA GIRATORIA 2 ½" NHST
CONSTRUCCION	ALUMINIO
ACABADO	PINTURA EPOXICA ROJA
USO RECOMENDADO	PRESIONES MODERADAS DE TRABAJO
SALIDA	MACHO 2 ½" NHST