



## PRODUCTO MARCA SAFE FIRE Detección Lineal De Fuga De Agua

### calización de la Distancia de Detección de Fuga de Agua

El Detector de Fuga de Agua Lineal con Ubicación de Distancia ProH2O Profesional puede indicarle donde se ha detectado la fuga de cualquier producto a base de agua. No se requiere ningún panel especial. El ProH2O Profesional ofrece sistemas más grandes y puede mostrar la ubicación de la fuga de agua en la parte del cable donde fue detectada haciendo fácil el encontrar la fuente.

El nuevo sistema ProH2O "Plug and Play" consiste en el detector, Cable Líder de 10m, conexión de terminal EOL (Fin de Línea) y cualquier combinación de cables de detección de fuga de agua de hasta 300m Max. Los cables vienen en tres longitudes "Plug and Twist" fáciles de usar, 3.75m, 15m o 30 m. Solo use el cable líder y opérela al comienzo de su zona de detección y luego opere la combinación de cables de detección que mejor satisfagan sus necesidades. El cable de detección de fuga ProH2O puede ser operado sobre el piso utilizando nuestros "Quick Clips" provistos de adhesivo fáciles de usar, cerca de equipos sensibles, áreas bajas o en cualquier punto por donde el agua pueda ingresar al ambiente. Este también puede ser adherido directamente a rociadores o tubería de proceso con nuestras correas de doble lazo para monitorear fácilmente tuberías con fuga.



ISO 9001

Registered



## APLICACIONES



Cualquier Proceso o Aplicación Basada en Agua

Falso Piso de Salas de Cómputo, Sotanos

## Características

- Detecta y muestra una fuga en cualquier punto de toda la longitud de cable
- Pantalla LCD para fácil ubicación y operación de sistema
- Auto Restauración y Cables con Pin de Giro "Plug & Twist"
- Autónomo o con cualquier sistema de Alarma Contraincendios
- Hasta 1000 pies lineales (300m) por detector
- Salidas analógicas de 4-20mA y 0-10VCC
- Relés de Alarma y Falla

## INSTALACIÓN TÍPICA






## Detección Modular de Fuga de Agua

El Módulo Detector de Fuga de Agua ProH2O es el primer detector de fuga lineal que incorpora el diseño modular y la detección de cable lineal en una sola unidad. El revolucionario diseño modular puede detectar cualquier producto a base de agua y brinda una alternativa de bajo costo para pequeñas áreas o directamente a un equipo. Úselo por sí mismo o solo añada un módulo a su panel de seguridad o control/descarga de alarma contraincendios nuevo o existente, y luego simplemente instale el cable de detección defuga.

El Nuevo diseño "Plug and Play" de ProH2O consiste en el Módulo, Enchufe del terminal EOL (Fin de Línea) y cualquier combinación de cables de detección de fuga de agua de hasta 30 metros Máximo. Los cables vienen en tres longitudes "Plug and Play" fáciles de usar, 3.5m, 15m o 30m solo use la combinación que mejor satisfaga sus necesidades. El cable de detección de fuga ProH2O puede ser instalado sobre el piso utilizando nuestros "Quick Clips" adhesivos fáciles de usar cerca de equipo sensible, en áreas bajas o en cualquier sitio donde el agua pueda ingresar al ambiente. Este también puede ser adherido directamente al rociador o tubería de proceso con nuestras correas de doble lazo para monitorear tuberías con fuga. El Módulo Detector de Fuga ProH2O opera con 12VDC o 24VDC y tiene conexiones de alarma y de falla para proporcionar una fácil interfaz a su Sistema de Alarma Contraincendios o Sistema de Seguridad.

## CARACTERÍSTICAS

- Puede detectar una fuga en cualquier punto de la longitud del cable
- Cable "Plug and Twist" con Auto-Restauración
- Autónomo o en cualquier Sistema de Seguridad o Alarma de Incendio
- Hasta 30m lineales por detector
- Conexiones de Alarma y Falla



## APLICACIONES

- Unidades CRAC enfriadas por Agua
- Tuberías de Rociadores sobre equipo sensible
- Equipamiento Individual

## INSTALACIÓN TÍPICA

